

SUZBIJMO AMBROZIJU!

Akcija koja bi trebalo da inicira aktiviranje svih struktura lokalne zajednice u borbi protiv opasnog korova



Ukratko o ambroziji

Latinski naziv: ***Ambrosia artemisiifolia***

Narodni naziv: **limundžik, parložna trava, fazanuša, partizanka, pelinolisna ambrozija**

Kako prepoznati ambroziju?

- Ambrozija je jednogodišnja biljka visine i do 150 cm
- Stabljika je uspravna, razgranata, obrasla dlačicama
- Listovi su naspramni, jajolikog oblika, dlakavi, višestruko perasto deljeni
- Niče polovinom aprila, cveta od početka jula do ranih mrazeva
- Cvetovi su u dugim grozdastim cvastima na vrhu stabljike i grana

Šta izaziva polen ambrozije?

- Kijanje
- Svrab u nosu
- Vodeni iscedak iz nosa

- Peckanje, suzenje očiju, konjuktivitis
- Otežano disanje i upalu disajnih puteva

Kako se zaštititi?

- Iskorenjivati i kositи biljke pre cvetanja
- Informisati se o količini polena i pravovremeno uzeti preventivnu terapiju
- Izbegavati kontakt sa alergenom
- Potražiti savet lekara

Kako suzbijati ambroziju?

- Biološki – putem insekata i fitopatogenih gljiva, podsticanjem razvoja drugih biljaka
- Mehanički – okopavanje, oranje, tanjiranje, pluženje, plevljenje, košenje
- Hemski – totalni i selektivni herbicidi



Poreklo i rasprostranjenost

Rod Ambrosia obuhvata preko 40 vrsta iz Europe, Afrike, Sjeverne Amerike, Evrope, Azije i Australije.

Morfologija

Ambrosia artemisiifolia je jednogodišnja zeljasta biljka. Korenov sistem je veoma bogato razgranat i žilič

Staništa

Gradi velike, skoro potpuno čiste formacije, naročito na otvorenim, osunčanim, zapuštenim staništima. K

Reprodukcia

Semenke klijaju u martu i aprilu, a krajem maja i početkom juna parložna trava je već bogato razgranata

Jedna razvijena ambrozija proizvodi oko 8 milijardi polenovih zrna i 3-5 hiljada plodova.

Parložna trava je vrlo žiljka i snadno se razmnožava, što je uključujući i preljevajući krajolik

Suzbijanje

Poseban problem ambrozije je njeno suzbijanje. Sezonske mere odnose se na mehaničko uništavanje (

Da bi suprostavljanje bilo efikasno, glavni pitanje je da li su uklonjene samo vrbe i topoline, jer parložna

Parložna trava se može uništiti mehanički i košenjem. Mehanički način podrazumeva okopavanje, pluženje

Alergijske indikacije

Oko polovina osoba sa alergijskom kijavicom ima alergiju na polene od kojih je u našem području najčešći.

Individualne preporuke za osobe alergične na polenove kijavice su u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.